

SIRISKJÆR

Emne: Dørskjema bygg 1



Detailprosjekt	Tegn nr: 9.101	Dato: 29.05.2013	Utført av: RKL	Rev. dato: 28.06.2013	Sags . nr. 2006117
----------------	----------------	------------------	----------------	-----------------------	--------------------

Dørskjema_Bygg 1													
Bygg	Inngang	Etasje	Leilighedsnummer	Dørnr.	Type	Type nr.	Højde**	Bredde**	Hengselside	Konstruksjon	Brandkrav	Lydkrav*	Typeinfo
Bygg 1	27B	01	H0101	HD.01.01.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 1	27B	01	H0102	HD.01.01.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 1	27A	01	H0102	YD.01.01.3	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
01: 3													
Bygg 1	27B	02	H0202	HD.01.02.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 1	27B	02	H0201	HD.01.02.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 1	25	02	H0202	YD.01.02.3	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
02: 3													
Bygg 1	27B	03	H0302	HD.01.03.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 1	27B	03	H0301	HD.01.03.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 1	25	03	H0302	YD.01.03.3	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
03: 3													
Bygg 1	27B	04	H0402	HD.01.04.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 1	27B	04	H0401	HD.01.04.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 1	25	04	H0402	YD.01.04.3	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
04: 3													
Bygg 1	25	05	H0402	HD.01.05.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD_10M	2000	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 1	25	05	H0402	HD.01.05.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel

05: 2
Bygg 1: 14
Grand total: 14

Endring til korrekt leilighetsnr.



I henhold til
* Sinus
**Alle mål på
dører er
utsparingsmål
Dørskjemaet skal
ses i sammenheng
med plantegning